《广东省气象灾害预警信号发布规定》已经 2018 年 10 月 11 日十三届广东省人民政府第 25 次常务会议修订通过,自 2019 年 1 月 1日起施行。

大雾预警信号分三级,分别以黄色、橙色、红色表示。

名称	图例	含义	防御指南
大雾黄色预警信号	大 雾 英 HEAWFOG	12 小时内将出现 能见度小于500米 的雾,或者已经出 现能见度小于500 米、大于等于200 米的雾且将持续。	1. 驾驶人员注意安全,小心驾驶。 2. 机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位加强管理,保障安全。 3. 户外活动注意安全。
大雾橙色预警信号	大 雾 程 HEAVY FOG	6 小时内将出现能 见度小于 200 米的 雾,或者已经出现 能见度小于 200 米、大于等于 50 米的雾且将持续。	1. 驾驶人员应当控制车、船行驶速度,确保安全。 2. 机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位采取有效措施,加强调度指挥,保障安全。 3. 减少户外活动。
大雾红色预警信号	大 宴 缸 HEANFOI	2 小时内将出现能 见度低于 50 米的 雾,或者已经出现 能见度低于 50 米 的雾且将持续。	1. 有关单位按照行业规定适时采取 交通安全管制措施,如机场暂停飞机 起降、高速公路暂时封闭、轮渡暂时 停航等。 2. 各类机动交通工具采取有效措施 保障安全。 3. 驾驶人员采取合理行驶方式,并尽 快寻找安全停放区域停靠。 4. 避免户外活动。